

JOHN DEERE

Izlaiduma gads: 2022

Motorstundas: 898

Cena:

520000,00 €

Cena ar PVN:

629200,00 €

PAPILDINFORMĀCIJA

Naudotas javu kombainas John Deere X9 1100

Gamybos metai 2022

1H0X911XPNC820229

Išdirbis 898-570

Variklio didžiausia galia
pagal ECE R120 standartą -
kW/AG

Variklio darbinis tūris, l.

Variklio galios padidėjimas išskrovimo metu -
kW/AG

Kuro bako talpa, l / AdBlue talpa

Rotoriaus ilgis/diametras,
mm

Kūlimo plotas, m²

Rotorių separavimo plotas,
m²

Išmetimo biterio plotas, m²

Sietų plotas, m²



Pamatinformācija

Ražotājs/Modelis John Deere, X9 1100

Veids Kombaini

Izlaiduma gads 2022

Motorstundas 898

Jauda 700

Country LT

Grūdų bunkerio talpa, l

Bunkerio iškrovimo greitis,
l/s

ProDrive automatinė transmisija

260kw galingumo nuožulni kamera, sustiprinti cilindrai, pjaunam pavertimas pirmyn-atgal

2x24 colių diametro rotorių kūlimo sistema su padidinto atsparum komponentais

Dyna-Flo™ XL kombaino valytuvas (sietai) su elektriniu reguliavi

2 smulkesni ir vienas stambesnis pobūgnis (visi rekomenduojam kultūroms)

Padidinto atsparumo dilimui grūdų transportavimo kombaine sis

28,5 Ft. (8,7 m) Sulankstoma garudų iškrovimo sraigė

Laikina paviršiaus apsauga nuo rūdžių/korozijos

Premium atliekų tvarkymas - Extra Fine Cut 124 peilių smulkintu PowerCast™ švytuokle

ProDrive™ XL transmisija 25 km/h

24 colių priekinė vikšrinė važiuoklė

Galiniai ratai 500/85R30 IMP 176A8 R -1W (MITAS) - 3,5 m pločio

2 greičių galinis varantysis tiltas (4WD)

Didelė įrankių saugykla

10L rankų plovimo bakelis

Machine Sync antena (būtinai kodai : H119187x2 ir HXE157904)

Darbo kalvose sistema (nuokalnėse >4%)

Papildomi stambūs vieliniai pobūgniai

Švarių grūdų sraigės ir ventliatoriaus apsauginis skydas

Elektra reguliuojamas iškrovimo sraigės antgalis

Pilno grūdų bunkerio daviklis

Elektrinis (valomas iš kabinos) priešpeilių padėties reguliavimas

Mitas padangos

Round Bar ploštelės (6vnt. viso pločio rinkinys)

Pusiau automatiniis pjaunamosios vežimėlio vilkimo kablys

Papildomi pobūgniai - įdėklų juostos apvaliems juostiniams pobi

X9 atskyrimo grotelių dangteliai - apima 1 abiejų rotorių grotelių

John Deere HD40X šarnyrinė pjaunamoji

X serijos kombainui

Manometriniai ratai

Smulkių grūdų draperio diržai

Nuimamas rapsų atpjovėjų šoninis paruošimas

Pirštai viršutinėje sraigės dalyje

Pjovimo dalgis su smulkiais peiliukų dantimis

Standartinė sraigė

Laikina paviršiaus apsauga nuo rūdžių/korozijos

Atsarginiai peiliukai

Ratų grandikliai